

MOBILE REINIGUNG FÜR DRUSCHFRÜCHTE

Technik zur professionellen Getreidereinigung.



seit 1913
schmelzer
WIR MEISTERN METALL



**SCHÜTTGUT
FÖRDERN
REINIGEN
BELÜFTEN**

MOBILE REINIGUNG FÜR DRUSCHFRÜCHTE

Kombination aus Reinigungsschnecke und Windsichter.

CanAgro stellt eine neue Kombination aus einer Reinigungsschnecke und einem Windsichter mit einer Leistung von 35, 50 oder 80 Tonnen pro Stunde vor. Sie reinigt Getreide und Leguminosen schnell und effektiv von Spreu, Staub, weiteren Fein- und Grobteilen und vermindert die DON-Werte.

EXZELLENTES REINIGUNGSERGEBNIS

Dieses Verfahren erreicht einen hohen Wirkungsgrad und ein exzellentes Reinigungsergebnis.

Das Fördergut wird zuerst in einer ca. 4–6 m langen und schräg stehenden Reinigungsschnecke, abhängig von Modell und Leistung, über eine 2–2,50 m lange Siebfläche (Lochbleche von 3–6 mm) gefördert.



Passend zum jeweiligen Fördergut stehen verschiedene Größen an Lochblechen zur Verfügung, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.


Über die Reinigungsschnecke erfolgt eine Abreinigung von Staub, Bruchkorn und Feianteilen. Also Anteile, die man in der Regel nur über Reiniger mit Luft nicht in diesem Maße abgesondert bekommt.



...UND BETRIEBE, DIE WERTVOLLE WARE VERMARKTEN ODER EINLAGERN WOLLEN

Nach der Reinigungsschnecke folgt im zweiten Abschnitt ein Windsichter zur Absaugung von Kurzstroh, Staub, Spelzen und Grobteilen.

Zur Optimierung kann die Einheit auch mit einem Frequenzumrichter ausgerüstet werden, um das Gebläse genauer zu regulieren.



Wobei auch anteilig Kümmer- und Bruchkorn je nach Einstellung der Luft abgezogen werden. Die Luftmenge wird im Standardumfang manuell über eine Luftklappe zwischen Windsichter und Gebläse justiert.



ZZ40 - Abreinigung Spreu, Spelzen und Bruchkorn am Windsichter bei Weizen aus ca. 3 Tonnen

AUCH FÜR BIOBETRIEBE...

Gerade bei grobkörnigem Fördergut wie Erbsen, Bohnen, Sojabohnen, Lupinen und Mais ist die Abreinigung (Ausputz) über den Siebboden auch bei hohem Unkrautbesatz sehr effektiv.



ZZ40 beim Reinigen von Sommergerste aus Öko Anbau mit sehr hohem Besatz




Dies trifft auch bei Getreide aus ökologischem Anbau mit hohem Besatz zu, dieser kann über den Siebboden nahezu komplett entfernt werden.



Reinigung von Erbsen



Reinigung von Sojabohnen



TYPEN

Typ/ Modell	Leistung t/h	Reinigungsschnecke				Windsichter		Regulierung	Einlauftrichter mit Mengen- regulierung	Fahrwerk
		Ø in mm	Länge in m	Länge Sieb- boden in m	An- trieb kW	kW	Luft ccm/ U ³			
ZZ40	35	200	4,00	2,00	2,20	2,20	2.500	Luftklappe	☑	☑
ZZ60	50	200	4,00	2,00	4,00	5,50	4.900	Luftklappe oder Frequenzumrichter	☑	☑
ZZ80	80	250	5,00	2,50	5,50	7,50	6.700	Frequenz- umrichter	☑	☑

☑ serienmäßig



Hier geht's zu unseren Produkt-Videos.
Einfach QR-Code scannen.

Weitere Reinigungsprodukte:

KOMBINATION AUS REINIGUNGSSCHNECKE UND SAUGREINIGER

TECHNISCHE DATEN

- Leistung: 50t/h, 80t/h
- wechselbare Lochbleche
- robustes Fahrwerk mit gebrauchter PKW-Bereifung
- kompakte und mobile Einheit



- 1 Produkteingabe mit Unreinheiten
- 2 Abgang von gereinigtem Produkt
- 3 Abgang von feinen Unreinheiten und Staub




SIEBREINIGER

Wir liefern Siebreiniger in Leistungsklassen von 10t/h, 15t/h und 25t/h zur Abscheidung von Grob- und Feinanteilen. Das Gerät arbeitet mit zwei gegenläufigen Siebkästen, wartungsfrei über ein Kugelsystem und arbeitet sehr vibrationsarm.



TECHNISCHE DATEN

- Leistung: 10 t/h, 15 t/h, 25 t/h
- Einlauf- und Auslaufabsaugung
- alle Siebe austauschbar
- 2 x Auslauf für grobe Teile
- ein Satz Siebe nach Wahl




- 1 ungereinigtes Getreide
- 2 gereinigtes Produkt
- 3 grobe Unreinheiten
- 4 Staub
- 5 feine Unreinheiten

TROMMELSAUGREINIGER

TECHNISCHE DATEN:

- Leistung: 50t/h, 100t/h
- Reiniger mit Aspiration entfernt Stroh, Staub und Feinteile



- 1 ungereinigtes Getreide
- 2 Produktabgang (By-Pass)
- 3 grobe Unreinheiten
- 4 gereinigtes Produkt
- 5 grobe Unreinheiten

TROMMELREINIGER

TECHNISCHE DATEN:

- Leistung: bis 260t/h
- wechselbare Lochbleche
- variable Trommelgeschwindigkeit

- manuelle Trommelneigungsverstellung
- Nylonbürsten für Siebreinigung

Ihr Vertriebspartner:

CanAGRO GmbH

Sitz Emleben

Schwabhäuser Straße 1 · 99869 Emleben
Telefon: 03621 514470 · Fax: 03621 5144722

Sitz Wiesbaden

Riedhof · 65207 Wiesbaden
Telefon: 06122 2262
Fax: 06122 13200
Mail: info@canagro.de